



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, vodno
gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu
prirode

KLASA: UP/I-352-02/26-01/2

URBROJ: 2137-07/12-26-5

Koprivnica, 18. svibnja 2026.

Koprivničko-križevačka županija, OIB:06872053793, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Drnje, OIB: 02036418261, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

- I.** Planirani zahvat „Izgradnja ribičkog doma Drnje na jezeru Šoderica“ na k.č.br. 509/1 u k.o. Drnje, nositelja zahvata Općina Drnje OIB: 02036418261, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**
- II.** Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III.** Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Obrazloženje

Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije zaprimio je dana 6. ožujka 2026. godine zahtjev Općine Drnje, OIB: 02036418261, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje (nadalje: podnositelj zahtjeva) za provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za radove izgradnje ribičkog doma na Šoderici na k.č.br. 509/1, k.o. Drnje. U zahtjevu, obrascu i Opisu zahvata u prostoru za ishodište posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, br. TD.: 101/2025, prosinac 2025. god. Petgrad d.o.o. Koprivnica navedeni su podaci o nositelju zahvata i tehnički opis radnji te se utvrđuje da je zahtjev osnovan. Planirani zahvat nalazi se unutar proglašenog područja ekološke mreže.

Sukladno članku 24. stavku 2., članku 28. i 29. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, primjenom načela predostrožnosti, upravno tijelo u županiji provodi postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Temeljem navedenih odredbi provodi se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U postupku Prethodne ocjene, ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode dopisom (KLASA: UP/I-352-02/26-01/2, URBROJ: 2137-07/12-26-3, od 13. ožujka 2026. godine) zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode koje se očitovalo prethodnim mišljenjem (KLASA: 352-03/26-06/245, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2, od 14. travnja 2026. godine). U sklopu prethodnog mišljenja dostavljeno je očitovanje da se radi o utjecaju koji nije značajan za cjelovitost područja ekološke mreže.

Razmatranjem zahtjeva, dostavljene dokumentacije, kao i podataka o ekološkoj mreži i podacima karte staništa Republike Hrvatske, utvrdilo se sljedeće:

Građevina će biti katnosti prizemlje i prvi kat, površine 246,80 m², maksimalnih dimenzija 27,48 m x 9,18 m smještena na parceli k.č.br. 509/1, k.o. Drnje koja je ukupne površine od oko 0,35 ha. Plato na kojem se planira gradnja povišen je za 1,00 m od prirodnog terena i isto predstavlja mjeru zaštite od poplava koje se povremeno javljaju na tom području. Način gradnje, za zatvoreni dio građevine, planiran je čvrstim materijalima kao armirani beton, opeka, drvo dok je otvorena terasa planirana kao drvena konstrukcija. Krov će se izvesti kao dvostrešni, pokrov građevine planira se kao limeni dok je fasada dijelom limena i drvena i isto je potrebno vizualno uklopiti u okolni prostor. Električna energija proizvodit će se preko fotonaponskih ćelija na krovu građevine te će se skladištiti u postrojenjima za skladištenje energije. Priključak na javnu elektro-energetsku mrežu neće se izvoditi. Pošto na predmetnoj lokaciji ni u okolnoj blizini ne postoji javna vodovodna mreža, pitka voda koristit će se preko spremnika za pitku vodu koji će se nalaziti na predmetnoj čestici, u potpunosti ukopan u zemlju. Preko sustava filtera i pumpi omogućit će se korištenje pitke vode u cijeloj građevini. Za sakupljanje sanitarno fekalne otpadne vode koristit će se tipska sabirna jama, vodonepropusna, izvedena iz polietilena koja će se periodično prazniti specijalnim vozilom. Predmetni zahvat se planira samo na katastarskoj čestici 509/1 k.o. Drnje i ne graniči s vodenom površinom jezera Šoderica. U vanjskom prostoru uredit će se pripadajući prilazni putevi, devet (9) parkirališnih mjesta, zelene površine, dječje igralište te igralište za odbojku na pijesku.

Zahvat se nalazi na prostoru područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine" br. 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove PPOVS HR5000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice POP HR1000014 Gornji tok Drave.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi navedenog PPOVS. Na lokaciji zahvata se nalaze pogodna staništa za pojedine ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane za vlažna staništa (primjerice barska kornjača (*Emys orbicularis*), crveni mukač (*Bombina bombina*), dabar (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*), veliki vodenjak (*Triturus carnifex*) i mala prutka (*Alcedo atthis*). Dijelom se nalaze otvorena ili mozaična staništa djelomično rasprostranjena unutar obuhvata zahvata (primjerice mala svibanjska riđa (*Euphydryas maturna*), roda (*Ciconia nigra*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*) te šumske rubove ili listopadne šume koje su rasprostranjene na većem dijelu predmetnog zahvata (danja medonjica (*Euplagia quadripunctaria**), crna roda (*Ciconia nigra*), bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*), štekavac (*Haliaeetus albicilla*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*) i druge). Uvidom u dostavljeni grafički prikaz smještaja elemenata zahvata unutar katastarske čestice utvrđeno je da provedbom zahvata neće doći do gubitka otvorenih površina, budući da su planirane građevine smještene na dijelu parcele obraslom šumskom vegetacijom. S obzirom na to, doći

će do rušenja određenog manjeg broja stabala i gubitka otprilike 0,15 ha staništa pogodnog za vrste vezane uz vlažna i šumska staništa, u odnosu na ukupno dostupnih između 8820 ha i 13070 ha unutar POP područja te pogodnih staništa za vrste u zoni od 12000 ha do 21900 ha unutar PPOVS područja mišljenja smo da se radi o manjem zahvatu. Vezano uz ostale utjecaje, moguć je utjecaj uznemiravanja ili stradavanja jedinki pojedinih ciljnih vrsta uslijed provođenja radova. Međutim, uzimajući u obzir da se radi o lokaciji na kojoj se već nalazi nekoliko postojećih objekata, da se zemljište neposredno uz lokaciju zahvata intenzivno obrađuje, da je širi prostor lokacije zahvata u blizini aktivnog eksploatacijskog polja građevnog šljunka i pijeska te da prema bazi podataka Zavoda, na samoj lokaciji zahvata i u neposrednoj blizini zahvata, nema podataka o razmnožavanju ili nalazima ciljnih vrsta, smatramo da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na populacije ciljnih vrsta navedenih područja ekološke mreže. Mišljenja smo da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i isključuje se mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. izreke ovog Rješenja je u skladu je sa člankom 30., stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode gdje je propisano da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja riješeno je kao u izreci Rješenja i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka II. izreke ovog Rješenja u skladu je s odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se rješenje kojim je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu izdaje na rok od četiri godine.

Točka III. izreke ovog Rješenja u skladu je sa člankom 44. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode kojim je definirana obveza objave Rješenja na internetskim stranicama županije. U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i inspekciji zaštite prirode.

Na zahtjev, radnje u postupku i ovo Rješenje se ne plaćaju upravne pristojbe, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 i 114/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje putem ovog upravnog tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.).

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka ovog Rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Ivana Deskar

DOSTAVITI:

1. Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje
2. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog Frankopana 9, 40 000 Čakovec,
3. Radi objave na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), web@kckzz.hr,
4. Pismohrana.

O tome obavijest:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode na e-mail: pisarnica@mzozt.hr,
2. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na e-mail: zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr.