



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-03/21-01/2

URBROJ: 2137/1-05/06-21-7

Koprivnica, 24. lipnja 2021.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
Revitalizacija rukavca na lijevoj obali rijeke Drave u Općini Ferdinandovac između
rkm 184+850 i 186+800**

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* iz Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, u okviru ovog postupka, sukladno članku 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nositelj zahvata

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, OIB:28921383001

Lokacija zahvata

Planirani zahvat smješten je na lijevoj obali u inundaciji rijeke Drave. Uzvodni dio rukavca Heresznye, na kojem su planirani radovi, nalazi se unutar teritorija Republike Hrvatske. Zahvat se nalazi na području Koprivničko-križevačke županije, u Općini Ferdinandovac između rkm 184+850 i 186+800 na k.č.br. 2163 i 2167 u k.o. Ferdinandovac.

Sažeti opis zahvata

Rukavac Heresznye na lijevoj obali rijeke Drave u sadašnjem je stanju spojen s koritom Drave uzvodno i nizvodno, no na uzvodnom kraju dotok voda u rukavac je ograničen pragom nastalim od naplavina nanosa, granja i otpada tijekom velikih voda s kotom 105,5 m n.m., što omogućava ulaz voda u rukavac tek za vodostaje više od 45%-trog trajanja, a do tada režim

voda u rukavcu ovisi o vodostaju na nizvodnom kraju rukavca. Rukavac je ukupne duljine oko 1.580 m, od čega oko 830 m otpada na uzvodni dio koji je formiran kao korito širine dna oko 10 m (osim zadnjih oko 100 m ovog dijela gdje širina rukavca iznosi oko 20 m), a ostalih oko 750 m predstavlja ujezereni dio rukavca, najveće širine do 140 m. Predmetni zahvat revitalizacije rukavca planiran je na čitavom uzvodnom dijelu rukavca (teritorij Republike Hrvatske), te na oko 40 m nizvodnog dijela rukavca na teritoriju Republike Mađarske. Na uzvodnom dijelu rukavca duljine oko 210 m (od uzvodnog spoja s Dravom) rukavac se grana u 2 kraka (lijevi i desni). Uzdužni nagib rukavca je $l=0,006$ [m/m], dok poprečni presjek profila rukavca ima širinu dna $b=5,00$ m. Nagibi pokosa rukavca odabrani su 1:2, dok se tlocrtno trasa rukavca zadržava kao i u postojećem stanju. Odabranom varijantom predviđena je unutar rukavca izvedba prokopa u dijelu uglavnom suhog ostatka rukavca. Produbljenjem za manje od 1 m postoji mogućnost da se rukavac ponovno zatrpa nanosom te da se stanje ubrzano vrati na početno. Kako ne bi došlo do navedenog, odabранo je tehničko rješenje revitalizacije rukavca kojom je predviđeno produbljivanje kanala u najvećoj dubini (1,5 m). Izvedbom dubljeg rukavca mogu se potaknuti željene dinamičke hidromorfološke promjene s ciljem revitalizacije prirodnih staništa i poboljšanja stanja očuvanosti aluvijalnih šuma i livada, vodnih tokova, biološke raznolikosti obalnih šuma, obnovi staništa, revitalizaciji rukavca i kontroli invazivnih vrsta.

Vrijeme izvođenja radova je predviđeno na oko 3 mjeseca. Čišćenjem i pripremom terena (uklanjanje drvenaste vegetacije iz rukavca, izgradnjom pristupnog puta za mehanizaciju) doći će do gubitka vegetacije na području zahvata. S obzirom da se u koritu rukavca najvećim dijelom ne nalaze razvijena stabala već uglavnom povaljana i mrtva drvna masa, ne očekuje se znatan gubitak vegetacije u području samog korita. Do gubitka vegetacije i promjene vizualnih kvaliteta i vizura na području lokacije zahvata doći će uređenjem radilišta, puteva i prostora za smještaj mehanizacije. Nakon završetka radova radilište je potrebno sanirati i dovesti u prvobitno stanje, kako ne bi došlo do trajnih negativnih utjecaja na krajobrazne vrijednosti promatranog područja. Za postupanje s materijalom iz iskopa optimalno rješenje je razmještanje istog unutar korita Drave, čime iskopani materijal neće biti vidljiv iz okolnih mjesta te neće doći do narušavanja krajobraznih vrijednosti na području odlaganja materijala. Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže HR1000014 Gornji tok Drave i HR5000014 Gornji tok Drave i unutar zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava. Detaljni opis planiranog zahvata nalazi se u Elaboratu zaštite okoliša objavljenom uz ovu Informaciju, izrađenom od ovlaštenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, lipanj 2021. godine.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš kao i rezultate ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica,
5. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, 48000 Koprivnica,

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica ili na mail adresu pisarnica@kckzz.hr u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, objavljuje ovu Informaciju i rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva na svojim službenim mrežnim stranicama (www.kckzz.hr).

Viša savjetnica za zaštitu okoliša
i gospodarenje otpadom:
Valentina Štefoković, dipl.ing.biol.



DOSTAVITI:

- 1 Za objavu na mrežnoj stranici: www.kckzz.hr
2. Pismohrana

