



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/23-01/1

URBROJ: 2137-05/03-23-2

Koprivnica, 23. siječnja 2023.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za zahvat - Izgradnja betonare nazivnog kapaciteta 120 m³/h
na k.č.br. 3951/5, k.o. Đurđevac I,
Koprivničko-križevačka županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje: Uredba). Za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 3.2. *Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više* za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osim navedenog, Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi se jer nositelj zahvata planira zahvat izgradnje postrojenja za proizvodnju betona koje se sastoji od: betonare, silosa, uredske zgrade i tehnološkog bazena).

Nositelj zahvata

ALSTEM d.o.o., Osječka 118, Bjelovar

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se na području katastarske općine Đurđevac I u Gradu Đurđevcu, Koprivničko-križevačka županija. Smještena je oko 1,4 km od centra naselja u smjeru jugoistoka na katastarskoj čestici 3951/5, k.o. Đurđevac I. Čestica je nepravilnog tlocrtnog oblika ukupne površine 7.936 m², smještena unutar uređenog neizgrađenog dijela građevinskog područja određenog Prostornim planom uređenja. Prvi stambeni objekti nalaze se oko 500 m

od lokacije zahvata u smjeru istoka. Planirani zahvat je smješten izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je udaljeno 2,5 km od lokacije zahvata u smjeru sjeveroistoka, POVS područje HR2000571 Đurđevački peski.

Sažeti opis zahvata

Nositelj zahvata, Alstem d.o.o. iz Bjelovara, planira gradnju tvornice betona sa pratećim sadržajima. Postrojenje za proizvodnju betona je mobilnog tipa i predviđa se njegovo postavljanje na armirano-betonsku ploču vanjskih gabarita 193,55m x 11,27m. Betonara se sastoji od samog postrojenja za proizvodnju betona, dva silosa, uredske zgrade, sanitarnih prostorija, tehnološkog bazena. Uredska zgrada je planirana kao prizemna montažna zgrada sastavljena od čeličnog kontejnera postavljenog na temeljnu ploču. Tehnološki bazen za potrebe skladištenja tehnološke vode projektiran je tlocrtno pravilnog oblika vanjskih gabarita 3,00 m x 3,00 m, visine 0,3 m, tlocrtna površina 9,00 m². Silos za cement kapaciteta 100 t planiran je kao gotovi čelični silos postavljen na temeljnu betonsku ploču. Temeljna betonska ploča izvodi se u dimenzijama 4,00 m x 7,40 m, tlocrtna površina 29,60 m² što je dovoljno za smještaj dva silosa. Ukupna visina silosa iznosi 16,59 m.

Tehnološki proces na lokaciji sastoji se od nabave i skladištenja agregata, nabave i skladištenja cementa i proizvodnje betona. Agregat se na lokaciju dostavlja teretnim vozilima i skladišti u boksovima prema separacijama. Koristiti će se četiri frakcije agregata. Cement se također na lokaciju dostavlja teretnim vozilima namjenskim cisternama za prijevoz praškastih tvari. Kapacitet pojedinog silosa je 100 t. Punjenje silosa odvija se pomoću pneumatskog transporta odnosno u struju zraka koji generira visokoprotokna crpka zraka ugrađena u cisternu teretnog vozila. Planirana je ugradnja vrećastog filtera sa 7 vreća ukupne površine filtracije 14 m². Pražnjenje jedne cisterne traje oko 30 minuta. U procesu proizvodnje betona u mikseru betonare zamješava se agregat, cement i voda u omjerima koji su definirani ovisno o tipu betona koji se pripravlja. Agregat se izuzima iz boksova pomoću utovarivača i usipava u sabirni koš iz kojeg se pomoću transportne trake prenosi dalje do miješalice. Cement se izuzima sa dna silosa i pužnim transporterom dovodi do miješalice, a koristi se iz vodovodne mreže. Sva zaostala voda se sakuplja u tehnološkom bazenu te se ponovno koristi u procesu proizvodnje. Kada je beton zamiješan gravitacijski se ispušta u kamion miješalicu smještenu ispod miksera. Ostali detalji zahvata obrađeni su u Elaboratu zaštite okoliša dostupnom na službenim web-stranicama Županije.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša izrađen u prosincu 2022. godine od Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode, „Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, uključujući i mišljenje o mogućim prekograničnim utjecajima, te mišljenja JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (OPEM postupak), Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,

3. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, Koprivnica,
4. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica,
5. Hrvatske vode, VGI za mali sliv Bistra, Antuna Radića 8, Đurđevac.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: **Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica** u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnim pločama Županije i Grada. Osim toga, Informacija i Elaborat zaštite okoliša se objavljuje na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Viša stručna savjetnica – specijalistica
zaštite okoliša i prirode:
Ana Kranjčev, prof., univ.spec.oecoing.





REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/23-01/1

URBROJ: 2137-05/03-23-3

Koprivnica, 24. siječnja 2023.

JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

- prema dostavnoj listi

PREDMET: Zahtjev za dostavu mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš
u OPUO postupku za zahvat –
Izgradnja betonare nazivnog kapaciteta 120 m³/h na k.č.br. 3951/5,
k.o. Đurđevac I, Koprivničko-križevačka županija,
nositelja zahvata ALSTEM d.o.o., Osječka 118, Bjelovar - *mišljenje, traži se*

Poštovani,

nositelj zahvata, ALSTEM d.o.o., Bjelovar, podnio je temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) zahvata gradnje tvornice betona u Đurđevcu nazivnog kapaciteta 120 m³/h. Betonara, odnosno postrojenje za proizvodnju betona mobilnog je tipa sa pratećim građevinama, silosima za cement, uredskom zgradom i tehnološkim bazenom koristiti će se kao gospodarsko-proizvodna građevina.

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima i/ili kriterijima određenim u prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), utvrđuje može li zahvat imati utjecaj na okoliš i odlučuje o potrebi provedbe cjelokupnog postupka procjene utjecaja na okoliš. U skladu s člankom 26. Uredbe nadležno tijelo, ovaj Upravni odjel dostavlja zahtjev javnopravnim tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i jedinici lokalne/regionalne samouprave ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata. Tijekom postupka provodi se i postupak prethodne ocjene na ekološku mrežu, a upit o mogućim prekograničnim utjecajima upućen je nadležnom Ministarstvu.

Polazeći od navedenog, pozivamo Vas da nam **dostavite mišljenje** iz vaše nadležnosti o tome je li moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš, odnosno, **treba li provesti procjenu utjecaja na okoliš** zbog eventualnih značajnih negativnih utjecaja na okoliš. Uvid u stručnu podlogu - **Elaborat o zaštiti okoliša** (B-PROJEKT d.o.o., Bjelovar) izrađen u prosincu 2022. godine možete ostvariti na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), naslovnica, pod *Javni pozivi i natječaji*. Na istoj poveznici je također moguće vidjeti sadržaj Informacije o zahtjevu za predmetni OPUO postupak.

Mišljenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku dostavite na adresu: **Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica** i na mail adresu: pisarnica@kckzz.hr; ana.kranjcev@kckzz.hr **najkasnije do 15. veljače 2023. godine.** Mišljenja dostavljena izvan roka neće se razmatrati.

S poštovanjem,

Voditeljica postupka:

Ana Kranjčev, prof.biol.,univ.spec.oecoling.



Dostaviti:

– sudionicima u postupku (e-dostavom):

1. Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac, (grad@djurdjevac.hr, ivan.mlinjaric@djurdjevac.hr);
2. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, (mladen.matica@kckzz.hr);
3. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, Koprivnica (marijan.stimac@kckzz.hr);
4. Hrvatske vode, VGI za mali sliv Bistra, Antuna Radića 8, Đurđevac (josp.fucek@voda.hr);
5. Pismohrana.-